



## DECAPY FLOW H&G 1I

Categoria : PMC

Insetticida in suspo-emulsione concentrata per uso civile

**Registrazione Ministeriale:**

n. 18600

### Formulazione:

Suspo-Emulsione

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Piretrine naturali: 1.2500g

Deltametrina: 1.3300g

Piperonil Butossido tec: 5.0000g

### Caratteristiche:

Decapy Flow è una suspo-emulsione caratterizzata da rapido effetto abbattente, snidante e residuale nei confronti di insetti striscianti e volanti ed altre specie infestanti. Decapy Flow si impiega per la lotta contro: scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, mosche, tafani, zanzare, vespe, calabroni, Lasioderma spp., tignole, triboli, punteruoli, dermestidi, pesciolini d'argento, ragni, ecc., per la disinfestazione di ambienti interni ed applicazioni all'esterno. **Trattamenti all'interno** Abitazioni, comunità, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, navi, aerei, magazzini, industrie in genere, comprese quelle alimentari. **Trattamenti all'esterno** Aree perimetrali di abitazioni e di insediamenti industriali, viali e parchi cittadini, cassonetti e discariche.

### Modalità d'impiego:

#### Trattamenti all'interno

Decapy Flow va applicato alla concentrazione del 2% (pari a 200 ml di prodotto in 10 lt d'acqua) per gli insetti striscianti e

dell'1% (pari a 100 ml di prodotto in 10 lt d'acqua) per gli insetti volanti.

Applicare la soluzione ottenuta con una pompa a pressione, distribuendo 1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie nel caso di superfici assorbenti (come muri grezzi), oppure distribuendo 1 litro di soluzione ogni 25 mq nel caso di superfici non assorbenti (come piastrelle), o delicate (come tappezzerie).

**Trattamenti all'esterno**

Decapy Flow va applicato alla concentrazione di 1 lt di prodotto in 200 lt d'acqua (pari allo 0,5%), sufficienti a trattare un'area di 40.000 mq.

La soluzione ottenuta va impiegata nelle aree con vegetazione dove si annidano gli insetti.

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico, Professionale

**Avvertenze:**

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, o recipienti destinati a contenerne. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Da non usare in agricoltura o su piante destinate comunque all'alimentazione. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Se le superfici da trattare sono delicate, saggiare su una piccola porzione prima del trattamento. Aerare sufficientemente il locale prima del rientro. Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.

**Confezioni di vendita:**

Flacone 1l

**Informazioni per lo smaltimento:**

**COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE**

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Misurino	plastica	PP 05	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune INSERIRE: Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto
Tappo	plastica	Plastica 7	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizione del tuo comune INSERIRE: Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto

Bottiglia

plastica

Plastica 7

L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica la disposizione del tuo comune **INSERIRE:** Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto

#### NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto

---

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

**Note:**

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.